



PRODUCT BROCHURE

产品手册

深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd

地址Address

深圳市龙岗区布龙路 663 号深圳国际进博会馆 A 栋三楼

3F, Bldg A, No. 663 Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, 518129, China

官网Web

<https://sonoff.tech>

电话Tel

+86-755-27955416



About SONOFF

SONOFF Technologies Co., Ltd. headquartered in Shenzhen, China, is a top-ranking smart home automation manufacturer specializing in research & development, design, production and marketing. With the goal of "becoming a leader in the global smart home industry" to realize the vision of "making life easier". We have rolled out the product shape in smart switches form since established in 2016, fully committed to fulfilling home automation to make users access a smart and simple life.

SONOFF is engaged in fields including wireless network technology, smart home products, cloud service, etc.

深圳松诺技术有限公司总部位于中国深圳，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能家居企业。以“成为全球智能家居行业领军企业”为企业目标，积极实现“让生活变得更舒适”的愿景。自2016年以智能开关产品的形态推出，致力于智能家居，让用户享有及时便利的生活。

专注于无线连接技术、智能家居产品工程和云服务等领域。



Remote Control
远程控制



Share Control
分享控制



Timer Schedule
定时器



Power on State
上电状态设置



History Operation Record
历史操作记录



Sync Status
同步状态



LAN Control
局域网控制



Voice Control
语音控制



Multi-language Operation
多语言设置



Smart Scene
智能场景



Inching Mode
点动功能



Camera Feature
添加摄像头



Interlocking
互锁模式




Group Control
群组控制

SONOFF

Smart Device Work with eWeLink APP


SONOFF智能设备通过易微联APP使用



SONOFF smart devices support to work with the following AIoT ecosystems

SONOFF智能家居设备支持以下AIoT生态系统协同工作


works with
alexa




works with
Google Assistant



works with
Alice



works with
HUAWEI HiLink



works with
米家




works with
小度



works with
SmartThings



Hey Siri



works with
IFTTT



works with
天猫精灵



works with
萤石



works with
美的美居



CATALOGS

目 录



DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列

01 - 22



SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列

23 - 38



SMART LIGHTING
照明系列

39 - 56



SMART HOME SECURITY
安防系列

57- 72



SMART PLUGS
插座系列

73 - 84




ACCESSORIES
产品配件

85 - 90

DIY SMART SWITCHES


DIY 改装件系列



DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列



BASICR2



5

HARDWARE UPDATE
硬件更新迭代

26

SOFTWARE UPDATE
软件更新迭代

7 Million

CUMULATIVE SALES HAVE EXCEEDED
累计销售已超七百万

BASICR2

Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	58g



DIY SMART SWITCHES
改装件系列



RFR2
Wi-Fi Smart Switch with RF Control
Wi-Fi智能开关模块 (RF遥控)



Remote Control
远程控制



RF Control
RF控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	59g



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



MINIR3

Smart Switch
智能开关

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

DIY Mode
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 16A/3500W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 64x46x32mm
Weight 重量: 43g

S-MATE

Switch Mate
开关伴侣

- 

eWeLink-Remote
易微联轻智能

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 16A/3500W
Gang 通道: 3-Gang
Battery 电池: 3V (CR2032)
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 53x46x29mm
Weight 重量: 46g

* 与 S-MATE 连接的开关相当于“易微联轻智能”遥控器
The switch connected to S-MATE can be used
as a "eWeLink-Remote" controller.

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



MINIR2

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode
Wi-Fi智能开关模块(迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

DIY Mode
DIY模式

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	48x30x46mm
Weight 重量:	43g



ZBMINI

ZigBee Smart Switch
ZigBee智能开关模块(迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
ZigBee 无线标准:	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	48x30x46mm
Weight 重量:	42g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



 ZBMINI-L
ZigBee Smart Switch
ZigBee智能开关模块 (迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

No Neutral Wire Required
无需零线

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	1380W Max @230V, 720W Max @120V
Gang 通道:	1-Gang
ZigBee 无线标准:	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x46x32mm
Weight 重量:	60g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



POWR3

Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测



Over-load Protection
过载保护

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	25A/5500W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	166x125x49mm
Weight 重量:	530g



DUALR3

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Motor Mode
电机模式



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total
Motor Load 电机负载:	1A/10-240W
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x50x32mm
Weight 重量:	75g



DUALR3 Lite

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Motor Mode
电机模式



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total
Motor Load 电机负载:	1A/10-240W
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x50x32mm
Weight 重量:	70g



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



4CHR3
4-gang Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块 (四通道)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/Gang 16A/3500W/Total
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	228g





4CHPROR3

4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control
Wi-Fi智能开关模块 (四通道+RF遥控)

- 

Remote Control
远程控制
- 

RF Control
RF控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Interlock Mode
互锁模式

Input 输入:	DC: 9-23V, AC: 100-240V 50/60Hz
Output 输出:	Dry contact
Max. Load 最大负载:	240V AC/10A /Gang; 30V DC/5A/Gang
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	241g

Matching accessories
(Refer to the accessory series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



iFan04-L / H

Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller
Wi-Fi智能风扇灯控制器

- 

Remote Control
远程控制
- 

RF Control
RF控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Fan Speed Adjustment
风速调节

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 5A
Output 输出:	Light: 100-240V AC 50/60Hz 3A iFan04-L: (Tungsten lamp: 360W/120V, Max Led: 150W/120V Max) iFan04-H: (Tungsten lamp: 690W/230V, Max Led: 300W/230V Max) Fan: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	130x62x52mm
Weight 重量:	205g

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)
搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2
8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE
433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座




DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



Micro/Micro-CFH



USB Smart Adapter
USB智能适配器


Remote Control
远程控制


Voice Control
语音控制

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2.5A
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x52mm
Weight 重量:	23g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列

SPM-Main



SPM-4Relay



SPM-Main

Smart Stackable Power Meter
智能堆叠式电表



Remote Control
远程控制

Voltage 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Current 最大电流: 50mA
Micro SD card : Support (8GB-32GB)
Ethernet (SPM-Main) : Support
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 146x92x70mm
Weight 重量: 254g



SPM-4Relay

Smart Stackable Power Meter
智能堆叠式电表



Remote Control
远程控制



Power Monitoring
电量监测




Overload protection
过载保护

Voltage 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 20A/Gang
MCU: ESP32+GD32F
Gang 通道: 4-Gang
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 254x92x70mm
Weight 重量: 642g



SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列



SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列



NSPanel-EU/US

Smart Scene Wall Switch
智能场景墙面开关

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Thermostat
温控器
- 

Touch Control
触摸控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 4A Max
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total Max
LED load LED灯负载:	150W/110V/Gang, 300W/110V/Total 300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0 + CRS + Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸:	89x89x49mm (UE), 126x79x47mm (US)
Weight 重量:	186g



SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列

SwitchMan M5

Smart Wall Switch
智能墙壁开关



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
LED load LED灯负载:	M5-1C: 300W/220V, 150W/110V
	M5-2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang
	M5-3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Max. Load 最大负载:	M5-1C: 10A/2200W
	M5-2C: 10A(5A/Gang), 2200W(1100W/Gang)
	M5-3C: 6A(2A/Gang), 1320W(440W/Gang)
Gang 通道:	1-Gang/2-Gang/3-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	80: 89x74x45mm
	86: 89x89x45mm
	120: 126x79x47mm
Weight 重量:	80: 1C(154g)、2C(161g)、3C(164g)
	86: 1C(177g)、2C(184g)、3C(186g)
	120: 1C(208g)、2C(216g)、3C(218g)



Switch Frame
连体框

M5-1C-80 M5-2C-80 M5-3C-80



M5-1C-86 M5-2C-86 M5-3C-86




M5-1C-120 M5-2C-120 M5-3C-120

SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列



Switch Frame

2-Gang/3-Gang/4-Gang Switch Frame
T5-80-二位/三位/四位连体框



SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列




SwitchMan R5

Scene Controller
场景遥控器



Power supply 供电:	6V (3V button cell x 2)
Battery model 电池型号:	CR2032
Control distance 操控距离:	Max. 90m (Open space)
Numbers of button 按键数量:	6
Box Size 包装尺寸:	97x89x17mm
Weight 重量:	111g



Button sticker
按键图标贴纸

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (欧规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 1A/240W/Gang, 3A/720W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm
Weight 重量: 178g (1C), 185g (2C), 185g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (英规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm
Weight 重量: 185g (1C), 193g (2C), 200g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch US Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (美规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 126x79x44mm
Weight 重量: 207g (1C), 217g (2C), 225g (3C)

SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列



	T0	T1	T2	T3
433MHz	—	✓	✓	✓
1-gang	✓	✓	✓	✓
2-gang	✓	✓	✓	✓
3-gang	✓	✓	✓	✓
EU	 white	 white	 white	 black
UK	 white	 white	 white	 black
US	 white	—	 white	 black

SMART WALL SWITCHES
墙壁开关系列

T2EU1C/2C/3C-RF

Stick-on Switch (Remote Controller)
随意贴开关(遥控器)




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制


Battery 电池: 3V x 2 (CR2032)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 88x89x18mm
Weight 重量: 96g (1C), 95g (2C), 98g (3C)



T2EU1C-RF




T2EU2C-RF



T2EU3C-RF

SMART LIGHTING
照明系列



SMART LIGHTING
照明系列



D1

Wi-Fi Smart Dimmer Switch
Wi-Fi智能调光器



- 

Remote Control
远程控制
- 

RF Control
RF控制
- 

Stepless Dimming
无级调光

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 200W/Incandescent Bulb
150W/Dimmable LED
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 65x52x36mm
Weight 重量: 45g



Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)
搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2
8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE
433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座





L3

RGB Smart LED Strip Lights
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2A
Max. power 最大功率:	10W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
IP Rating 防护等级:	IP20
Box Size 包装尺寸:	221x123x17.5mm
Weight 重量:	160g

SMART LIGHTING
照明系列



L3 Pro
RGBIC Smart LED Strip Lights
Wi-Fi智能幻彩灯带

- 


Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2A
Max. power 最大功率:	10W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
IP Rating 防护等级:	IP54
Box Size 包装尺寸:	250x188x17.5mm
Weight 重量:	308g



L2-2M/5M

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 


Waterproof
防水
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴


Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	167x167x70mm
Weight 重量:	492g (2m), 593g (5m)



L2-C



KZ1202000



5050RGB-2M/5M

SMART LIGHTING
照明系列



L2 Lite-5M-EU/US

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	158x104x52mm
Weight 重量:	287g (EU), 283g (US)



B02-BL-A60

Wi-Fi Smart LED Bulb
Wi-Fi 智能LED双色球泡灯

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	230V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B05-BL-A60/A19

Wi-Fi Smart RGB LED Bulb
Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	A19: 120V AC 60Hz A60: 230V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	A19: E26 A60: E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



SMART LIGHTING
照明系列



B02-F-A19

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Creamy White)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯(奶白)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	120V AC 60Hz
Screw Base 接口标准:	E26
CCT 色温:	2700K-5000K
Watt 功率:	7.5W
Lumen 光通量:	720Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-A60

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Cyan)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯(青光)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2200K-6500K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-ST64

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Amber)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯(琥珀)



Remote Control
远程控制




Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	1800K-5000K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	700Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

SMART HOME SECURITY
安防系列





CAM Slim

Smart Home Security Camera
Wi-Fi智能监控摄像头

- 

Two-way Audio
双向对话
- 

IR Night Vision
红外夜视
- FHD

1080P HD Images
1080P高清图像
- 

Motion detection
移动侦测
- 

Support cloud storage
支持云存储

Input 输入:	5V --- 1A
Resolution 分辨率:	1080P
Lens Aperture 光圈:	F2.3
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Storage location 存储方式:	Cloud storage and TF card (Max.256GB for TF card)
Box Size 包装尺寸:	140x87x52mm
Weight 重量:	195g



GK-200MP2-B

Wi-Fi Wireless IP Security Camera
Wi-Fi智能云台监控摄像头

- 
Two-way Audio
双向对话
- 
IR Night Vision
红外夜视
- 
1080P HD Images
1080P高清图像

Input 输入:	5V --- 1.2A
Resolution 分辨率:	1080P
Lens Aperture 光圈:	F1.2
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Storage 扩展卡:	TF Card (Max 128GB)
Box Size 包装尺寸:	116x116x103mm
Weight 重量:	326g



TPG-UK



TPB-US



TPI-AU



TPF-DE



SDCS2-64G



SDCS2-32G





RF BridgeR2

433MHz RF Bridge
433多功能网关

Input 输入:	5V $\pm$ 1A
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x64x23mm
Weight 重量:	45g

PIR3-RF

Motion Sensor
运动传感器



DW2-RF


RF Wireless Door/Window Sensor
无线门窗传感器





PIR3-RF
Motion Sensor
运动传感器

Distance 检测距离:	≤8m
Angle 检测角度:	100°
Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x42mm
Weight 重量:	21g





DW2 Wi-Fi
Wi-Fi Wireless Door/Window Sensor
Wi-Fi无线门窗传感器



Sync Status
同步状态



Smart Scene
智能场景

Battery 电池:	AAA 1.5V
Working Voltage 工作电压:	DC 3V (2 x 1.5V Battery)
Installation gap 安装距离:	<5mm
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Dimension 尺寸:	70X31X19 mm (Transmitter) 42X14X16 mm (Magnet)
Weight 重量:	37g

SMART HOME SECURITY

安防系列



ZB Bridge/ ZB Bridge-P

ZigBee 网关

Input 输入:	5V --- 1A
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	ZB Bridge:35g ZB Bridge-P:39.5g
Box Size 包装尺寸:	ZB Bridge:64x64x23mm ZB Bridge-P:64x64x37mm



SNZB-01

Wireless Switch
无线开关


Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	25g
Box Size 包装尺寸:	45X19X49mm



SNZB-02

Temperature and Humidity Sensor
温湿度传感器

Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	15.5g
Box Size 包装尺寸:	45X19X49mm



SNZB-03

Motion Sensor
运动传感器

Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	19g
Box Size 包装尺寸:	35X39X28mm



SNZB-04

Wireless Magnetic Door/Window Sensor
无线门窗传感器

Battery 电池:	3V (CR2032)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	5.3g (Magnetic attraction) 18g (Sensor)
Box Size 包装尺寸:	45X19X49mm




Zigbee 3.0 USB Dongle Plus

Input 输入:	5VDC 100mA Max
Wireless 无线标准:	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4)
Material 材质:	铝合金 Aluminum alloy
Weight 重量:	39g
Box Size 包装尺寸:	111x40x17mm



USB Male to female extension cable

SMART PLUGS
插座系列



SMART PLUGS

插座系列




S26R2

Wi-Fi Smart Plugs
Wi-Fi智能插座



Remote Control
远程控制


Voice Control
语音控制


Input 输入: 100-250V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 4000W/16A (TPF, TPN, TPH, TPAI, TPJ)
3750W/15A (TPI), 3680W/16A (TPE)
3250W/13A (TPG), 1800W/15A (TPB)
1500W/6A (TPL)
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 101x59x75mm
Weight 重量: 105g-130g




S26R2TPE
FR




S26R2TPF
DE




S26R2TPG
UK




S26R2TPL
IT




S26R2TPB
US




S26R2TPAI
CN




S26R2TPI
AU



S26R2TPN
BR



S26R2TPJ
CH



S26R2TPH
IL

SMART PLUGS

插座系列



S26R2ZBTPG
UK

S26R2ZB

ZigBee Smart Plugs
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 100-250V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 4000W/16A (ZBTPF)
3680W (230V)/16A (ZBTPE)
3250W/13A (ZBTPG)

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 101x59x75mm
Weight 重量: 120g-130g



S26R2ZBTPF
DE



S26R2ZBTPE
FR

SMART PLUGS

插座系列

S31

Wi-Fi Smart Plugs with Power Monitoring
Wi-Fi智能插座(电量监测)



Remote Control
远程控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	82x44x56mm
Weight 重量:	91g



S31 Lite

Wi-Fi Smart Plug
Wi-Fi智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	78x43x60mm
Weight 重量:	91g



S31 Lite zb

ZigBee Smart Plug
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
ZigBee 无线标准:	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	78x43x60mm
Weight 重量:	89g



SMART PLUGS

插座系列



iPlug S40

Wi-Fi Smart Plug
Wi-Fi智能插座

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	77x43x60mm
Weight 重量:	87g



S40TPA/S40TPA Lite

iPlug S40 Lite

Wi-Fi Smart Plug
Wi-Fi智能插座

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	77x43x60mm
Weight 重量:	87g



S40TPB/S40TPB Lite

SMART PLUGS

插座系列



S55

Wi-Fi Waterproof Smart Socket
Wi-Fi智能防水插座


- 

Remote Control
远程控制
- 


Voice Control
语音控制
- 

Waterproof
防水


Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: US: 125V AC 50/60Hz 15A Max
ZA:100-240V AC 50/60Hz 10A Max
FR:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
DE:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
UK:100-240V AC 50/60Hz 13A Max
AU:100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 92x73x84mm
Weight 重量: 239 (DE/FR) 240g (UK) 234g (US)
236g (AU), 237g (ZA)




S55TPI
AU




S55TPF
DE




S55TPE
FR



S55TPB
US



S55TPD
ZA



S55TPG
UK

ACCESSORIES
产品配件



Accessories
配件

ACCESSORIES


产品配件



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)

Battery 电池: 12V (27A)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 31g
Box Size 包装尺寸: 50x30x12mm



DR

DIN Rail Tray
导轨固定器

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2
POWR2/TH10/TH16
Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 22g
Box Size 包装尺寸: 122x54x14mm



RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)

Compatible Products 兼容产品: RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2
TX Series*(T2/T3)/RF Bridge D1*(On the way...)
Battery 电池: 3V button cell (CR2450)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 49g
Box Size 包装尺寸: 90x46x18mm



Waterproof Case-IP66

IP66 Waterproof Case
IP66防水盒

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2
POWR2/TH10/TH16
Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 112g
Box Size 包装尺寸: 135x72x52mm



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座

Compatible Product 兼容产品: RM433
Temp.Measuring 配件: 3M Tapes/Screws
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 53g
Box Size 包装尺寸: 92x90x18mm



Motion Sensor-BASE

Motion Sensor-BASE
运动传感器-万向座

Compatible Product 兼容产品: PIR3-RF
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 14g
Box Size 包装尺寸: 44x38x42mm

ACCESSORIES

产品配件



Si7021

Temp. & Hum. Sensor
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品： TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围： -40℃~85℃
Length 线长： 50cm
Material 材质： ABS V0
Weight 重量： 22g
Box Size 包装尺寸： 90x41x27mm



AM2301

Temp. & Hum. Sensor
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品： TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围： -40℃~85℃
Length 线长： 50cm
Material 材质： ABS V0
Weight 重量： 23g
Box Size 包装尺寸： 90x41x27mm



MS01

Soil Moisture Sensor
土壤湿度传感器


Compatible Products 兼容产品： TH10/TH16
Working Temperature工作温度： 0℃~60℃
Length 线长： 50cm
Material 材质： PC V0
Weight 重量： 28g
Box Size 包装尺寸： 145x31.5x16mm



DS18B20

Waterproof Temperature Sensor
防水温度传感器

Compatible Products 兼容产品： TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围： -55℃~125℃
Length 线长： 100cm
Material 材质： PVC
Weight 重量： 29g
Box Size 包装尺寸： 90x41x27mm



AL560

Sensor Extension Cable
传感器延长线

Compatible Products 兼容产品： Si7021/AM2301/DS18B20
Extendable Length 接线长度： Max. 60m
Length 线长： 5m
Material 材质： ABS V0
Weight 重量： 74g
Box Size 包装尺寸： 95x100x21mm

YOUR SMART HOME CHOICE

您的智能家居首选